

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



2º Boletim de Vigilância em Saúde/Vigilância Epidemiológica

Data do boletim

Volume 2, número 2, ano 2018

04 de abril de 2018

Nesta 2ª edição abordaremos sobre:

Varicela:

- O que é varicela
- Epidemiologia
- Como Ocorre
- Sinais e Sintomas
- Diagnostico
- Prevenção
- Tratamento
- Gráfico de casos no Brasil
- Gráfico de casos em Itaú de Minas

www.itaudeminas.mg.gov.br

Nome dos técnicos responsáveis pela edição e suas respectivas áreas de atuação.

Braiane Marcelle Lemos
Enfermeira/ Coordenadora da Sala de Vacina e da Vigilância Epidemiológica

Catapora (Varicela)

O que é varicela?

É uma doença extremamente contagiosa e comum na infância, podendo ocorrer em pessoas susceptível de qualquer faixa etária, resulta da infecção primária pelo vírus varicela-zoster (herpesvirusvaricellae) com elevada prevalência mundial e sua evolução em crianças geralmente é benigna.



Epidemiologia

A varicela apresenta nítida sazonalidade, sendo mais freqüente no final do inverno e no começo da primavera, principalmente em regiões de clima temperado.

Como ocorre?



Ocorre a transmissão de pessoa-pessoa através de secreção respiratória como espirro, tosse, gotículas e pelo contato com as lesões.

Sinais e Sintomas

Surgimento de exantema pelo corpo de aspecto maculopapular: que são lesões que progridem para mácula (manchas na pele) para pápulas (carocinhos na pele), vesícula (pequenas bolhas na pele) e crostas (casquinhas na pele) de 3 a 4 dias. Podendo ocorrer febre moderada e prurido (coceira).



Diagnostico

A varicela pode ser diagnosticada facilmente por um médico, em função das lesões visíveis e dos sintomas associados. Em caso de dúvida, nas pessoas com risco de complicações o médico poderá efetuar outros exames laboratoriais.


Prevenção

Vacina contra varicela é administrada com 1 ano e 3 meses até 6 anos (11 meses e 29 dias). Neste ano de 2018 foi incluída mais uma dose da varicela no cartão de vacinas em crianças até 6 anos antes de completar 7 anos, **TODAS AS CRIANÇAS NESSA FAIXA ETARIA TEM QUE TER 2 DOSES DE VARICELA.**

Tratamento


- A varicela tem cura
- Deve-se fazer o tratamento correto
- Analgésicos (para dor), Antitérmicos (para febre)
- Banhos com substâncias anti-sépticas para prevenir infecções secundárias

Casos de varicela no Brasil



Fonte: Ministério da Saúde

Casos Notificados em Itau de Minas



Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação

Bibliografias:

- Ministério da saúde
- Governo do Estado de Minas
- Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).